



SERIE 710.000 MAX 120 KG OP VEREN

TOEBEHOREN




710.725

Draagrol links



710.715

Draagrol rechts




710.300.2

Beugel voor U-profiel




710.590

Versterkingsplaat




710.765

Geleider links





710.755

Geleider rechts



710.580

deurplaten




710.610 - A - 97cm

710.620 - A - 101cm

710.630 - A - 110cm

710.640 - A - 117cm

Armstelsel links
(Armstelsel rechts: 710.5X0)



710.300

U-profiel



700.210 (0,42m)

Trekriem



Veer



710.810


Regellat



710.830
(33cm)



710.840
(47,5cm)

Regellat



710.910


1 zakje benodigdheden



710.200

710.725

710.400



710.800

NOODZAKELIJKE RUIMTE VOOR PLAATSING:


A. Boven de deur

Deurdikte + 1cm

In open stand is de dagopening volledig vrij.

B. Op de zijmuren

Min. 12cm langs beide kanten.



SERIE 710.000 MAX 120 KG OP VEREN

SAMENSTELLING GARNITUUR 710.000:

- BUNDEL PROFIELEN
- DOOS ONDERDELEN
- EEN PAAR VEREN

Aan elke basisgarnituur moet steeds worden toegevoegd:

- Slot voor kanteldeur, N° 700.150 (zie p. 20)
- Stang voor slot, N° 700.120.7

A/ BUNDEL PROFIELEN

min. deurhoogte 1,80 en max. 1,95m: N° 710.010.010

1 bovenprofiel rechts = 1,95m	N° 710.110
1 bovenprofiel links = 1,95m	N° 710.210
1 U-profiel rechts = 1,95m	N° 710.310
1 U-profiel links = 1,95m	N° 710.410

min. deurhoogte 1,96 en max. 2,15m: N° 710.020.010


1 bovenprofiel rechts = 2,15m	N° 710.120
1 bovenprofiel links = 2,15m	N° 710.220
1 U-profiel rechts = 2,15m	N° 710.320
1 U-profiel links = 2,15m	N° 710.420

min. deurhoogte 2,16 en max. 2,35m: N° 710.030.010

1 bovenprofiel rechts = 2,35m	N° 710.130
1 bovenprofiel links = 2,35m	N° 710.230
1 U-profiel rechts = 2,35m	N° 710.330
1 U-profiel links = 2,35m	N° 710.430

min. deurhoogte 2,36 en max. 2,55m: N° 710.040.010

1 bovenprofiel rechts = 2,55m	N° 710.140
1 bovenprofiel links = 2,55m	N° 710.240
1 U-profiel rechts = 2,55m	N° 710.340
1 U-profiel links = 2,55m	N° 710.440



B/ DOOS ONDERDELEN

DOOS ONDERDELEN Deurhoogte	N° 710.010.050 min. 1,80 - max. 1,95m	N° 710.020.050 min. 1,96 - max. 2,15m	N° 710.030.050 min. 2,16 - max. 2,35m	N° 710.040.050 min. 2,36 - max. 2,55m
1 trekriem	N° 700.210	N° 700.210	N° 700.210	N° 700.210
4 beugels voor U-profiel	N° 710.300.2	N° 710.300.2	N° 710.300.2	N° 710.300.2
1 armstelsel - rechts	N° 710.510	N° 710.520	N° 710.530	N° 710.540
1 armstelsel - links	N° 710.610	N° 710.620	N° 710.630	N° 710.640
2 deurplaten	N° 710.580	N° 710.580	N° 710.580	N° 710.580
2 versterkingsplaten	N° 710.590	N° 710.590	N° 710.590	N° 710.590
1 draagrol - rechts	N° 710.715	N° 710.715	N° 710.715	N° 710.735
1 draagrol - links	N° 710.725	N° 710.725	N° 710.725	N° 710.745
1 geleider - rechts	N° 710.755	N° 710.755	N° 710.755	N° 710.755
1 geleider - links	N° 710.765	N° 710.765	N° 710.765	N° 710.765
2 regellatten	N° 710.810	N° 710.810	N° 710.830	N° 710.840
1 zakje benodigdheden	N° 710.910	N° 710.910	N° 710.910	N° 710.940

C/ PAAR VEREN

**GEBUIK DE JUISTE
VEREN, NOOIT
TE LICHT,
MAAR OOK NOOIT
TE ZWAAR !!!**

Deurgewicht	N° veer
max. 45 kg	705.110 RL 0
40 à 55 kg	705.120 RL 3
55 à 75 kg	705.130 RL 4
75 à 95 kg	705.140 RL 5
95 à 120 kg	705.150 RL 8
max. 120 kg	705.160 RL 10

De garnituur N° 710.000 zou niet meer mogen gebruikt worden voor deuren zwaarder dan 120kg, of breder dan 3,00m. Boven deze maten immers kan men moeilijk een optimale werking bekomen. Voor zwaardere deuren verwijzen wij naar de garnituren met kabel en tegengewicht.
Max. deurhoogte: 2,55m