

887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor houders



GTIN:	4013288104045	Afmetingen:	86x24x24 mm
Onderdeelnr.:	05052490001	Gewicht:	50 g
Artikelnummer:	887/4 RR	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	84661038

- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Rapidaptor universele houder met ringmagneet voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Met ringmagneet en aanslaghuls voor een veilige grip van de schroef op de houder
- Met 1/4" zeskant-aandrijving

Rapidator universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). De zwevend opgehangen, vrijlopende magneethuls houdt zelfs lange en zware schroeven muurvast. Dankzij de Rapidaptor kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4"-zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Rapidaptor houders

Ringmagneet Rapidaptor



Speciale uitvoering met ringmagneet voor grote en zware schroeven.

Rapidaptor met ringmagneet




De zwevende vrijloophuls met ringmagneet houdt ook grote en zware schroeven stevig vast. Dit maakt razendsnel aanzetten mogelijk. Het gevaarlijke vasthouden van de schroef is niet meer nodig.

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap. Ook ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Ook in BiTorsion-uitvoering verkrijgbaar.

Rapid-spin



De vrijloophuls zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv. in combinatie met Zyklus Mini bitratel en Zyklus ratel.






Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Rapidaptor houders

Andere varianten in deze productreeks:

	 inch	 mm	 inch	 inch	 mm
05052490001	1/4"	57	2 1/4	1/4"	16
05160987001	1/4"	89	3 1/2	1/4"	16
05160988001	1/4"	152	6	1/4"	16