

PULSA 800E




OMSCHRIJVING

- Snoerloos nagelapparaat voor mechanische en elektrische bevestigingen

PRODUCT OMSCHRIJVING

Verhoog uw productiviteit - werk sneller dan ooit tevoren

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Lage aandrukkracht - werk sneller, gemakkelijker en raak minder snel vermoeid, vooral bij werkzaamheden boven het hoofd
- Slank en gestroomlijnd, voor toegang tot moeilijk te bereiken plekken
- Diepte zonder gereedschap instelbaar - perfecte afwerking met alle accessoires
- Led-display duidt brandstof- en accupeil aan
- Start & Go voor 3000 schoten per lading
- Verbeterde stofbescherming - daardoor minder onderhoud vereist

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Bevestigen van leidingen, kabels en accessoires voor bedrading
- Rechtstreeks bevestigen van wand- en kabelgoten en verdeelkasten
- Vloer-, wand- en plafondbevestigingen in: standaard en prefab beton, steen en staal

MATERIAAL




VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal ▲▼	Code ▲▼
PULSA 800E NAGELAPP. OP GAS (INSTALLATIE)	1	018340

VERBRUIKSARTIKELEN



HC6 P800

Geharde nagel inclusief gas voor staal, hard en voorgespannen beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
HC 6/15 (+ GAS P800)	15	1	500	057550
HC 6/15 (+GAS P800)	15	3	1500	057559
HC 6/17 (+ GAS P800)	17	1	500	057551
HC 6/22 (+ GAS P800)	22	1	500	057552
HC 6/27 (+ GAS P800)	27	1	500	057553
HC 6/32 (+ GAS P800)	32	1	500	057554



C6 P800

Standaard nagels inclusief gas voor beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
C 6/20 (+ GAS P800)	20	3	1500	057545
C 6/20 (+GAS P800)	20	1	500	057540
C 6/25 (+ GAS P800)	25	1	500	057541
C 6/25 (+ GAS P800)	25	3	1500	057546
C 6/30 (+ GAS P800)	30	1	500	057542
C 6/30 (+ GAS P800)	30	3	1500	057547
C 6/35 (+ GAS P800)	35	1	500	057543
C 6/35 (+ GAS P800)	35	3	1500	057548



C6 FH P800

Standaard nagel incl. gas voor verzonken toepassing in beton en steen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
C 6/40 (+ GAS P800)	40	1	500	057544
C 6/40 (+ GAS P800)	40	3	1500	057549



HC6 FH

Geharde nagels zonder achterblijvende strip, inclusief gas voor staal, hard en voorgespannen beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
HC 6/15 FH (+ GAS P800)	15	1	500	057555
HC 6/17 FH (+ GAS P800)	17	1	500	057556
HC 6/22 FH (+ GAS P800)	22	1	500	057557
HC 6/27 FH (+ GAS P800)	27	1	500	057558



CW6 P800

Verwijderbare schroefnagels inclusief gas om op hout te bevestigingen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
CROCOWOOD 25	25	1	500	057562



CG6 P800

Standaard kabelgootnagel met zachte ringen inclusief gas voor beton en steen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
CG 6/20 (+ GAS P800)	20	1	500	057563
CG 6/25 (+ GAS P800)	25	1	500	057564
CG 6/30 (+ GAS P800)	30	1	500	057565
CG 6/35 (+ GAS P800)	35	1	500	057566



HCG6 P800

Geharde nagels met zachte ringen inclusief gas voor harde en voorgespannen beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
HCG 6/15 (+ GAS P800)	15	1	500	057567
HCG 6/22 (+ GAS P800)	22	1	500	057568



CT-CLIP

Voetplaat met kabelbinder voor leiding- en kabelbevestigingen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
CT-CLIP D.16 - 32 MM KUNSTSTOF	100	565508



E-CLIP

Voor snelle bevestiging van starre buizen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
E-CLIP PLASTIC Ø16	100	567214
E-CLIP PLASTIC Ø20	100	565032
E-CLIP PLASTIC Ø25	100	565033
E-CLIP PLASTIC Ø32	50	565034
E-CLIP PLASTIC Ø40	50	565035
E-CLIP PLASTIC Ø50	50	567215



KABELBEUGEL

Enkele en dubbele bogen voor bevestiging van kabels aan het plafond

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
KABELBEUGEL DUBBEL KUNSTSTOF	25	565916
KABELBEUGEL ENKEL KUNSTSTOF	50	565915



TRH-CLIP

Metalen clip om draadstang met schroefdraad (M6/M8), kettingen of ophangkabels aan te hangen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
TRH CLIP M6 - M8 METAAL	100	011430



P-CLIP

Voor snelle plaatsing van flexibele buizen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
P-CLIP PLASTIC Ø16	100	567206
P-CLIP PLASTIC Ø16x16	50	567209
P-CLIP PLASTIC Ø20	100	565082
P-CLIP PLASTIC Ø20x20	50	565086
P-CLIP PLASTIC Ø22	100	565083
P-CLIP PLASTIC Ø22x22	50	565087
P-CLIP PLASTIC Ø25	50	567208



BANDIJZER

Multi-functionele band voor meerdere leidingen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
BANDIJZER B 12	1	056562
BANDIJZER B 17	1	056561



CLIPLEC

Multi-functionele voetplaat voor kabelbinders voor leiding- en kabelbevestigingen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
CLIPLEC	100	011203



TEXTIELBAND

Textiel band voor meerdere leidingen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Aantal	▲▼ Code
TEXTIELBAND	1	566160

ACCESSOIRES



Artikel code 014623
NAGELMAGAZIJN 20
STUKS - PULSA 800




Artikel code 014640
NAGELMAGAZIJN 50
STUKS - PULSA 800



Artikel code 018483
ACCU - PULSA 800



Artikel code 018482
ACCULADER - PULSA 800



Artikel code 018423
NAGELGELEIDER - PULSA
800E



Artikel code 014642
MAGNETISCHE
CLIPSHOUDER - PULSA
800E



Artikel code 115251
IMPULSE & PULSA
REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT (EXCL.
FILTER & O-RING)



Artikel code 014641
MAGNETISCHE
RONDELHOUDER - PULSA
800P(+)



Artikel code 018820
PULSA 800 E-LIFT
PLAFONDSYSTEEM



Artikel code 011204
PULSA RONDEL 25 MM



Artikel code 018849
VERLENGSTUK 75 CM
T.B.V. SPIT PULSA 800
E-LIFT

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3,7 kg
Afmeting, diepte	309 mm
Afmeting, lengte	385 mm
Afmeting, breedte	114 mm
Slagkracht	82 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	500

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2,2 Ah
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	15-40 mm
Magazijn capaciteit	20 nagels
Maximum Cycli per seconde	2 nagels

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	96 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	4,1 m/s ²