

## Bit-Check 10 Universal 3, 10-delig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



<b>GTIN:</b>	4013288095695	<b>Afmetingen:</b>	97x65x15 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05056375001	<b>Gewicht:</b>	94 g
<b>Artikelnummer:</b>	Bit-Check 10 Universal 3	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Verstelbare, meerdelige Bit-Check
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Extreem harde bits van Wera, voor universeel gebruik

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet en snelwisselfunctie geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenscant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage. Extreem harde Wera bits voor binnenscant-schroeven, voor universeel gebruik.

# Bit-Check 10 Universal 3, 10-delig

## Bit-Checks / Bit-Safes Universal



### Inhoud pakket:



**889/4/1 K**  
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



**851/1 TZ PH**  
05056505001 1 x PH 1 x 25 mm  
05056510001 1 x PH 2 x 25 mm  
05056525001 1 x PH 3 x 25 mm



**855/1 TZ PZ**  
05056810001 1 x PZ 1 x 25 mm  
05056815001 1 x PZ 2 x 25 mm  
05056825001 1 x PZ 3 x 25 mm



**800/1 TZ**  
05056220001 1 x 0,8 x 5,5 x 25 mm  
05056225001 1 x 1 x 5,5 x 25 mm  
05056233001 1 x 1,2 x 6,5 x 25 mm

### Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

### TZ-bits



TZ-bits zijn taai-harde met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

### Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

### Rapidaptor-houder




Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Magnetisch




Uitvoering: Met sterke magneet

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.