


De FSB 1144-deurkruk is een lust voor de hand én voor het oog. Dat oog ziet deze kruk als een werktuig, was getekend Jasper Morrison. Het gerustgestelde oog laat vervolgens de hand grijpen. De duim vindt zijn plek, de wijsvinger het kuiltje. De hand voelt het volume. Precies de waarnemingen die volgens Otl Aicher en FSB de vier geboden van het grijpen vormen.




Design: Jasper Morrison

Overige uitvoeringen:
– vierkante rozetten
– ovale/rechthoekige
schilden

Rozetloze deurkruk

15 1144




4

Raamkruk





Rozetloze raamkruk

34 1144





Profieldeurkrukken

09 1144 (recht)
06 1144 (verkropt)




Profieldeurknop

07 0846 (verkropt)



Glasdeurbeslag

13 4223 met 72 1144






4

Wisselgarnituren

Deurknop voor
houten deuren

Knopschilden


Aluminium X = 77 mm
Roestvrij staal X = 73 mm








Artikelnummers van de wisselgarnituren
op de volgende dubbele pagina, afzonder-
lijke componenten zie pagina 328 e. v.


Deurkrukgnituren


Breedschildgnituren op aanvraag;
vlakliggende rozetten zie pagina 536 e. v.





 12 1144 013 (N)
 72 1144 613 (R)
 76 1144 613 (R)


 72 1144 614 (L)
 76 1144 614 (L)





 15 1144 013 (N)









 12 1144 007 (N)



 12 1144 027 (N)






 13 4223 041 (R) met
 10 1144 00500 (N)
 13 4223 042 (R) met
 12 1144 013 (N)
 13 4223 042 (R) met
 72 1144 613 (R)



 13 4223 051 (L) met
 10 1144 00500 (N)
 13 4223 052 (L) met
 12 1144 013 (N)
 13 4223 052 (L) met
 72 1144 614 (L)


Profieldeurgnituren






 09 1144 211
 09 1144 212



 06 1144 111
 06 1144 112

 06 1144 023 (sdg)




 07 0846 228 (vast, aluminium en roestvrij staal)
 07 0846 228 (vast, roestvrij staal)
 07 0846 428 (vast, aluminium)



17 1757


Wisselgarnituren

Breedschildgarnituren op aanvraag;
vlakliggende rozetten zie pagina 536 e. v.




12 1144 015 (N)
72 1144 615 (R)
76 1144 615 (R)

72 1144 616 (L)
76 1144 616 (L)




12 1144 009 (N)



12 1144 029 (N)


WC-garnituren

Breedschildgarnituren op aanvraag;
vlakliggende rozetten zie pagina 536 e. v.




12 1144 019 (N)
72 1144 619 (R)


72 1144 620 (L)



15 1144 019 (N)



12 1144 011 (N)



12 1144 031 (N)

Raamkrukken



34 1144 09030 (rozet 27 × 62 × 10)
34 1144 09039 (rozet 32,5 × 70 × 10)
34 1144 09034 (rozet 25,5 × 60,5 vlakliggend)
34 1144 170 (sluitadapter RC 1–6)
34 1144 076 (sluitadapter, met drukknop RC 1–6)
34 1144 711 (rozetloze kruk, voor hout/metaal, Ø 30)
34 1144 751 (rozetloze kruk, voor kunststof, Ø 30)
34 1144 714 (rozetloze kruk, sluitadapter RC 1–6)
34 1144 717 (rozetloze kruk met drukknop RC 1–6)

N = richtingneutraal
R = DIN rechts, naar binnen openend
L = DIN links, naar binnen openend
sdg = standdeurgarnituur

Deurkrukgedelen
Rozetloze deurkruk
FSB ASL®

FSB AGL®
Projectbeslag FS
Projectbeslag EN 179

Lagertechnologie zie pagina
52 e. v.