




Hoewel formuleringen als 'vierkant, praktisch, goed' weliswaar prima bij FSB 1251 passen, beschrijven de woorden van de grootmeester zelf zijn ontwerp toch het beste: 'Rechthoekig design zonder franjes dat uitsluitend wordt bepaald door proportionele contrasten – als architecturale verwijzing 'en miniature' naar sober ontworpen huizen. Maximale precisie bij de afwerking onderstreept de helderheid van het ontwerp.' (Hartmut Weise)




Design: Hartmut Weise

Overige uitvoeringen:  
– ronde rozetten  
– ovale/rechthoekige schilden




## Deurkrukgarnituren




🔑 12 1251 041 (N)


Breedschildgarnituren op aanvraag



🔑 12 1251 001 (N)




🔑 12 1251 021 (N)



🔑 13 4220 042 (R) met  
12 1241 041 (N)


🔑 13 4220 052 (L) met  
12 1241 041 (N)

## Wisselgarnituren




🔑 12 1251 043 (N)

Breedschildgarnituren op aanvraag;  
bijbehorende knoppen zie pagina 322 e. v.




🔑 12 1251 003 (N)





🔑 12 1251 023 (N)


## WC-garnituren


Breedschildgarnituren op aanvraag




 12 1251 045 (N)



 12 1251 005 (N)






 12 1251 025 (N)

## Raamkrukken



34 1251 09032 (rozet 27 × 62 × 10)  
34 1251 09040 (rozet 32,5 × 70 × 10)  
34 1251 180 (sluitadapter RC 1–6)  
34 1251 086 (sluitadapter, met drukknop RC 1–6)

N = richtingneutraal  
R = DIN rechts, naar binnen openend  
L = DIN links, naar binnen openend  
sdg = standdeurgarnituur

 Deurkrukgatdelen  
 Rozetloze deurkruk  
 FSB ASL®

 FSB AGL®  
 Projectbeslag FS  
 Projectbeslag EN 179

Lagertechnologie zie pagina  
52 e. v.