

Sloten

Binnendeursloten

Klaviersloten

Experience a safer and more
open world



ASSA /



Omschrijving

Geschikt voor renovatie toepassingen in afsluitbare binnendeuren in de woningbouw.
Klavierslot met as afstand 110mm

Eigenschappen

- Klavierslot met dag- en nachtschoot
- Voor links- en rechtsdraaiende deuren door eenvoudig omlegbare dagschoot
- Massief zamac vernikkelde dagschoot
- Staal vernikkelde nachtschoot bij voorplaat RVS of messing
- Staal verzinkte nachtschoot, bij gelakte voorplaat
- Rechthoekige of afgeronde voorplaat, diverse afwerkingen
- Open slotkast, verzinkt
- Driedelige kunststof kruknoot, zelfklemmend
- De verschillende types van sloten hebben dezelfde afmetingen van kast, voor- en sluitplaat, zodat men zonder aanpassing van het deurblad van slottype kan omschakelen.
- De sloten zijn voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestigingsschroeven van platen en rozetten.
- Levering inclusief sleutel
- Sluitplaat PA052 of PC057 los te bestellen

Artikelnaam	Model voorplaat	Afmetingen voorplaat (mm)	Materiaal voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draairichting	Kruk gat (mm)
A135311 45	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	45	1+3/2+4	8
A135311 50	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	50	1+3/2+4	8
A135311 55	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	55	1+3/2+4	8
A135311 60	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	60	1+3/2+4	8
A135315 40	Rechthoekig	22 x 260	Messing gepolijst	110	40	1+3/2+4	8
A135315 45	Rechthoekig	22 x 260	Messing gepolijst	110	45	1+3/2+4	8
A135315 50	Rechthoekig	22 x 260	Messing gepolijst	110	50	1+3/2+4	8
A135315 55	Rechthoekig	22 x 260	Messing gepolijst	110	55	1+3/2+4	8
A135317 50	Rechthoekig	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	50	1+3/2+4	8
A135317 55	Rechthoekig	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	55	1+3/2+4	8
A135317 60	Rechthoekig	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	60	1+3/2+4	8
A135321 40	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	40	1+3/2+4	8
A135321 45	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	45	1+3/2+4	8
A135321 50	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	50	1+3/2+4	8
A135321 55	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	55	1+3/2+4	8
A135321 60	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	60	1+3/2+4	8
A135324 55	Afgerond	22 x 260	Wit gelakt	110	55	1+3/2+4	8
A135325 50	Afgerond	22 x 260	Messing gepolijst	110	50	1+3/2+4	8
A135325 55	Afgerond	22 x 260	Messing gepolijst	110	55	1+3/2+4	8
A135327 45	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	45	1+3/2+4	8
A135327 50	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	50	1+3/2+4	8
A135327 55	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	55	1+3/2+4	8
A135327 60	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	60	1+3/2+4	8
A13532A 50	afgerond	22 x 260		110	50	1+3/2+4	8
A13532A 55	afgerond	22 x 260		110	55	1+3/2+4	8
A13532B 50	afgerond	22 x 260		110	50	1+3/2+4	8
A13532B 55	afgerond	22 x 260		110	55	1+3/2+4	8
A13532B 60	afgerond	22 x 260		110	60	1+3/2+4	8
A135311 40	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	40	1+3/2+4	8
A135311V50	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	50	1+3/2+4	8
A135311V55	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	55	1+3/2+4	8

A135311V60	Rechthoekig	22 x 260	Inox look	110	60	1+3/2+4	8
A135321G40	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	40	1+3/2+4	8
A135321G50	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	50	1+3/2+4	8
A135321G55	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	55	1+3/2+4	8
A135321G60	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	60	1+3/2+4	8
A135321V50	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	50	1+3/2+4	8
A135321V55	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	55	1+3/2+4	8
A135321V60	Afgerond	22 x 260	Inox look	110	60	1+3/2+4	8
A135324G50	Afgerond	22 x 260	Wit gelakt	110	50	1+3/2+4	8
A135325G50	Afgerond	22 x 260	Messing gepolijst	110	50	1+3/2+4	8
A135325G55	Afgerond	22 x 260	Messing gepolijst	110	55	1+3/2+4	8
A13532NV55	afgerond	22 x 260		110	55	1+3/2+4	8
A135325G60	Afgerond	22 x 260	Messing gepolijst	110	60	1+3/2+4	8
A135327G50	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	50	1+3/2+4	8
A135327G55	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	55	1+3/2+4	8
A135327V55	Afgerond	22 x 260	Roestvrijstaal geborsteld	110	55	1+3/2+4	8
A13532AG40	Afgerond	22 x 260	Koper look gelakt	110	40	1+3/2+4	8
A13532AG50	Afgerond	22 x 260	Koper look gelakt	110	50	1+3/2+4	8
A13532AG55	Afgerond	22 x 260	Koper look gelakt	110	55	1+3/2+4	8
A13532BG40	Afgerond	22 x 260	Brons look gelakt	110	40	1+3/2+4	8
A13532BG50	Afgerond	22 x 260	Brons look gelakt	110	50	1+3/2+4	8
A13532BG55	Afgerond	22 x 260	Brons look gelakt	110	55	1+3/2+4	8
A13532NG40	Afgerond	22 x 260	Zwart gelakt	110	40	1+3/2+4	8
A13532NG50	Afgerond	22 x 260	Zwart gelakt	110	50	1+3/2+4	8
A13532NG55	Afgerond	22 x 260	Zwart gelakt	110	55	1+3/2+4	8
A13532N 50	afgerond	22 x 260	staal zwart gelakt	110	50	1+3/2+4	8
A13532N 55	afgerond	22 x 260	staal zwart gelakt	110	55	1+3/2+4	8

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening solutions
Heide 9
1780 Wommel België
T. +32 (0)2 247 79 11
www.assaabloyopeningsolutions.be

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 19-04-23 15:01