

0 601 081 600 – Muurscanner D-tect 200 C

Artikelnummer	0 601 081 600
EAN	3165140988148
4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)	✓
Batterij-adapter 1600A017HF/1600A017HH	✓
Handlus	✓
Tas	✓
USB-C™-kabel	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Elektriciens Sanitair-, cv- en klimaattechniek
-----------	--

Technische gegevens

Accuspanning	12
Bosch radartechnologie	ja
Detecteerbare objecten	magnetische metalen (bijv. ijzer) niet-magnetische metalen (bijv. koper) spanningvoerende leidingen niet-spanningvoerende leidingen Lege kunststof buizen met water gevulde kunststof buizen houten onderconstructies
Max. detectiediepte	200 mm
Detectiediepte, droog beton, max.	200 mm
Detectiediepte, jong beton, max.	60 mm
Detectiediepte, andere muurtypes, max.	80 mm
Detectiediepte, houten onderconstructies, max.	38 mm
Nauwkeurigheid	± 5 mm* (*plus de gebruiksafhankelijke afwijking)
Gelezen	Objectweergave Puntweergave Signaalweergave 2D Signaalaanzicht
Muurtypes	baksteen/universeel Beton Stapelmuur Oppervlakteverwarming Jong beton Horizontale holle baksteen Verticale holle baksteen
Stof- en spatwaterbescherming	IP 5X
Documenteren via	USB-C SD-kaart
Updatebaar	ja
Materiaalidentificatie	Stroomvoerende leiding Ferrometaal Non-ferrometaal Niet-metalen materiaal
Elektrische voeding	12 V Li-Ion-accu 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 4 x 1,2 V HR06 (AA)
Gewicht, ca.	0.7 kg
Extra functie	Lekdetectie, afstandsmeting



Commerciële informatie

Positionering

- De muurscanner voor uitzonderlijke resultaten: topprestaties en eenvoudig documenteren

Gebruikersvoordeel

- Bosch radartechnologie en moderne gebruikersinterface voor precisie, grotere veiligheid en duidelijk aangeven van gedetecteerde voorwerpen
- Meerdere aanzichten bieden flexibel de beste resultaten in verschillende situaties
- Screenshot-functie ondersteunt snel en eenvoudig documenteren; screenshots kunnen worden gedownload via USB-C™ en SD-kaartsleuf