

ISOWOOD

spit

OMSCHRIJVING

- Isolatie met schroef voor bevestigen van polystyreen (EPS) en steenwolisolatieplaten in ETICS-systeem aan houtskelet of plaatstaal

PRODUCT OMSCHRIJVING

Bevestigen van alle soorten harde isolatiematerialen op hout.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Kan tevens diepliggend worden aangebracht met grote sluitring
- Mogelijkheid tot verzonken of vlakke installatie
- Kop van polypropyleen
- Spreiden door middel van schroeven voor snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ruim assortiment van producten van 40 tot 160 mm isolatiedikte

TOEPASSINGEN

- Houtskelet met extra buitenisolatie

MATERIAAL



PRODUCT ASSORTIMENT

Ankerlengte ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Minimale plaatsingsdiepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
-	-	-	800	012602
20 mm	-	-	400	012601
70 mm	40 mm	30 mm	200	054856
90 mm	60 mm	30 mm	200	054857
110 mm	80 mm	30 mm	200	054858
130 mm	100 mm	30 mm	200	054859
150 mm	120 mm	30 mm	200	054861

ACCESSOIRES



ISOLATIE AFDEKKAP ISO-S

Voor gladde afwerking

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IZ ISOLATIE AFDEKKAP EPS WIT - PTH-S	100	054897
IZ ISOLATIE AFDEKKAP EPS GRIJS - PTH-S	100	054898
IZ ISOLATIE AFDEKKAP EPS BEIGE - PTH-S	100	054899



ACCESSOIRE VERZINKEN ZACHTE ISOLATIE

Accessoire verzinken zachte isolatie - ISO/PTHS-S

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
ACCESSOIRE VERZINKEN ZACHTE ISOLATIE-ISO S/ISOFLY	100	054957



ONDERLEGSCHOTEL

Onderlegschotel D.90 mm isolatieanker ISO

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
ONDERLEGSCHOTEL Ø90MM - ISO	200	057655